



MEKRA SPECIALIZOVANÝ VÝROBCE ZPĚTNÝCH ZRCADEL

Náhradní skla do zpětných zrcadel KOVOPLAST, FORON (BLEWA)



Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
39.2070.014	sklo Z 201 (ŠKODA 1203, LIAZ, tramvaje)	207x135	10
39.2450.014	sklo Z 360 (AVIA, Multikáry)	245x170	10
39.2455.610	sklo Z 358 ploché	245x170	10
39.2460.004	sklo Z 350, širokoúhlé (LIAZ)	246x161	10
39.2700.020H	sklo Z 400 (AVIA, Multikáry)	270x175	10
39.3340.110H	sklo Z 430 (AVIA)	335x170	10
39.3340.310	sklo 12V Z 430 (AVIA)	335x170	5
39.3340.410	sklo 24V Z 430	335x170	5
39.3850.110	sklo Z 750 (KAROSA)	385x190	5
39.3850.410	sklo 24V Z 750 (KAROSA)	385x190	5
39.3960.110H	sklo Z 700 (AVIA, LIAZ, TATRA, KAROSA)	400x200	10
39.3960.410	sklo 24V Z 700 (AVIA, LIAZ, TATRA, KAROSA)	400x200	5

Samolepící vyhřívací fólie skel zpětných zrcadel



Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
10.6111.100	vyhřívací fólie 12 V, bez konektorů	340x160	1
10.6121.100	vyhřívací fólie 24 V, bez konektorů	340x160	1
10.6421.120	vyhřívací fólie 24 V, bez konektorů	400x176	1
10.4300.112	vyhřívací fólie Z430, 12 V s konektory	340x160	1
10.4300.124	vyhřívací fólie Z430, 24 V s konektory	340x160	1
10.7000.124	vyhřívací fólie Z700, 24 V s konektory	400x176	1

0.341/0.340 Univerzální zpětné zrcadlo EG-č. II e1 02*14098, EEC-č. II E1 0114098

AVIA A 65, A 75, LIAZ 300
 MAN M 90 a F 90 od r.v. 8/88 do r.v. 09/94
 Autobusy, tramvaje, univerzální použití
 Montáž: na průměr tyče 14-20 mm



Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
51.3410.127H	zrcadlo MEKRA nevyhřívané	377x189	1
51.3411.137	zrcadlo MEKRA vyhř. 12V bez zásuvky	377x189	1
51.3411.147	zrcadlo MEKRA vyhř. 24V bez zásuvky	377x189	1
51.3400.147H	zrcadlo MEKRA vyhřívané 24V, el. ovlád.	377x189	1
40.3640.122H	sklo MEKRA nevyhřívané	364x175	10
40.3640.322H	sklo vyhřívané 12V	364x175	5
40.3640.422H	sklo vyhřívané 24V	364x175	5
09.3400.420	ovládací sada pro 2 zrcadla	2000	1

0.266 Univerzální širokoúhlé zrcadlo EG č./EEC č. IV e2 02 * 11008 / IV E1 0111008

MAN M 90 a F 90 od r.v. 8/88 do r.v. 09/94
 TATRA 815 - EURO I, EURO II od r.v. 92, univerzální použití
 Montáž: na průměr tyče 14-20 mm



Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
56.2660.127H	zrcadlo nevyhřívané, R=400mm	215x165	1
40.2665.104F	sklo nevyhřívané	200x150	5

MEKRA SPECIALIZOVANÝ VÝROBCE ZPĚTNÝCH ZRCADEL

TATRA T815 EURO I,II,III

0.331/0.330 Zrcadlo TATRA EG č./EEC č. II e1 02 * 14100 / II E1 0114100



TATRA 815 - EURO I, EURO II od r.v. 1992 do r.v. 2003

Montáž: na průměr tyče 14-20 mm

Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
51.3300.147H	zrcadlo TATRA vyhřívané 24V, el. ovlád.	445x215	1

TATRA 815 - EURO III od r.v. 2003

Montáž: na průměr tyče 20-30 mm

51.3300.149	zrcadlo TATRA vyhřívané 24V, el. ovlád.	445x215	1
-------------	---	---------	---

Náhradní skla:

40.3300.118H	sklo TATRA nevyhřívané	429x199	5
40.3302.418H	sklo TATRA vyhřívané 24 V	429x199	5

Ovládací sada pro el. ovládaná zrcadla:

09.3400.420	ovládací sada pro 2 zrcadla	2000	1
-------------	-----------------------------	------	---

0.266 Širokoúhlé zrcadlo TATRA EG č./EEC č. IV e2 02 * 11008 / IV E1 0111008



TATRA 815 - EURO I, EURO II od r.v. 1992 do r.v. 2003

Montáž: na průměr tyče 14-20 mm

Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
56.2660.127H	zrcadlo nevyhřívané, R=400mm	215x165	1

TATRA 815 - EURO III od r.v. 2003

Montáž: na průměr tyče 20-30 mm

56.2661.127	zrcadlo nevyhřívané, R=400mm	215x165	1
-------------	------------------------------	---------	---

Náhradní skla:

40.2665.104F	sklo nevyhřívané	200x150	5
--------------	------------------	---------	---

0.265 Rampové zrcadlo TATRA EG č./EEC č. V e1 02 * 12007 / V E1 0112007



TATRA 815 - EURO I, EURO II od r.v. 1992 do r.v. 2003

Montáž: na rám dveří

Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
59.2652.110H	zrcadlo nevyhřívané	247x157	1

0.360 Rampové zrcadlo TATRA EG č./EEC č. V e1 02*12013 / V E1 0112013



TATRA 815 - EURO III od r.v. 2003

Montáž: na rám dveří

Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
59.3601.128H	zrcadlo nevyhřívané, R=450mm	284x174	1
40.3605.104	sklo nevyhřívané	272x162	5

MEKRA SPECIALIZOVANÝ VÝROBCE ZPĚTNÝCH ZRCADEL

AVIA A60/80, AVIA D60/75, AVIA D80/90

0.341/0.340 Zrcadlo hlavní AVIA EG č./EEC č. II e1 02 * 14098 / II E1 0114098



AVIA A 60/80

Montáž na průměr tyče 14-20 mm

Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
51.3410.127H	zrcadlo nevyhřívané	377x189	1
51.3411.137	zrcadlo vyhřívané 12V bez zásuvky	377x189	1
51.3411.147	zrcadlo vyhřívané 24V bez zásuvky	377x189	1
51.3410.147H	zrcadlo vyhřívané 24V	377x189	1

DAEWOO AVIA D 60/75 a D 80/90 od r.v. 2000

Montáž na průměr tyče 20-30 mm

51.3410.140	zrcadlo vyhřívané 24V	377x189	1
-------------	-----------------------	---------	---

Náhradní skla:

40.3640.122H	sklo nevyhřívané	364x175	5
40.3640.322H	sklo vyhřívané 12V	364x175	5
40.3640.422H	sklo vyhřívané 24V	364x175	5

Ovládací sada pro el. ovládaná zrcadla:

09.3400.420	ovládací sada pro 2 zrcadla	2000	1
-------------	-----------------------------	------	---

0.266 Zrcadlo širokoúhlé AVIA EG č./EEC č. IV e2 02 * 11008 / IV E1 0111008



DAEWOO AVIA D 80/90 od r.v. 2000

Montáž na průměr tyče 20-30 mm

Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
56.2661.127	zrcadlo nevyhřívané, R=400mm	215x165	1
40.2665.104F	sklo nevyhřívané	200x150	5

0.360 Zrcadlo rampové AVIA EG č./EEC č. V e1 02*12013 / V E1 0112013



DAEWOO AVIA D 80/90 od r.v. 2000

Montáž na rám dveří

Obj.č.	Název	Rozměr (mm)	ks/ ktn.
59.3601.128H	zrcadlo nevyhřívané, R=450mm	284x174	1
40.3605.104	sklo nevyhřívané	272x162	5

Kontakt:

Mekra Lang International ČR, spol. s r.o.

Prodejní sklad ZRUČ:

Družstevní 185

330 08 Zruč

Provozní doba: 9,00 - 14,00 hod.

Tel: +420 / 377 824 893

Mobil: +420 / 603 242 068



E-mail: mekra@mekra.cz

Internet: <https://www.mekra.cz>